

เมนูสำหรับการบันทึกข้อมูลบริการค้นหา วินิจฉัยโรคแบบ
เข้มข้นในกลุ่มเสี่ยงสูง 7 กลุ่มเสี่ยง ในโปรแกรม NTIP
ตามสิทธิประโยชน์ใหม่ ปีงบประมาณ 2564

โดย กลุ่มบริหารโครงการกองทุน ด้านโรค

ตารางสรุปตัวแปรตามสิทธิประโยชน์ใหม่ ปี 2564

| ลำดับ | ประเภทกลุ่มเสี่ยงสูงต่อวัณโรค | ตัวแปร NTIP | ตัวแปร TB Data Hub |
|--------------------------|--|-------------|--------------------|
| กลุ่มเสี่ยงที่ 1 | | | |
| 1.1 | ผู้สัมผัสร่วมบ้านวัณโรค/คอตีบ | ✓ | ✓ |
| 1.2 | ผู้สัมผัสใกล้ชิดผู้ป่วยวัณโรค/คอตีบ | ✓ | ✓ |
| กลุ่มเสี่ยงที่ 2 | | | |
| 2.1 | ผู้ต้องขังในเรือนจำ | ✓ | ✓ |
| 2.2 | ผู้อาศัยในสถานพินิจ | ✓ | ✓ |
| 2.3 | ผู้อาศัยในสถานสงเคราะห์/ไร่ที่พึ่ง | ✓ | ✓ |
| กลุ่มเสี่ยงที่ 3 | | | |
| 3.1 | ผู้ติดเชื้อเอชไอวี | ✓ | ✓ |
| กลุ่มเสี่ยงที่ 4 | | | |
| 4.1 | ผู้ป่วยเบาหวานที่ควบคุมระดับน้ำตาลไม่ได้ (HbA1C มากกว่าหรือเท่ากับ 7mg%) | ✓ | ✓ |
| 4.2 | ผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง | ✓ | ✓ |
| 4.3 | ผู้ป่วยได้รับยากดภูมิคุ้มกัน | ✓ | ✓ |
| กลุ่มเสี่ยงที่ 5 | | | |
| 5.1 | ผู้สูงอายุมากกว่าหรือเท่ากับ 65 ปีที่สูบบุหรี่ | ✓ | ✓ |
| 5.2 | ผู้สูงอายุมากกว่าหรือเท่ากับ 65 ปีที่มีโรคร่วม COPD | ✓ | ✓ |
| 5.3 | ผู้สูงอายุมากกว่าหรือเท่ากับ 65 ปีที่มีโรคร่วมเบาหวาน | ✓ | ✓ |
| กลุ่มเสี่ยงที่ 6 | | | |
| 6.1 | ผู้ใช้สารเสพติด | ✓ | ✓ |
| 6.2 | ผู้ติดสุราเรื้อรัง | ✓ | ✓ |
| กลุ่มเสี่ยงที่ 7 | | | |
| 7.1 | บุคลากรสาธารณสุขที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลที่มีสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ หรือสิทธิว่าง | ✓ | ✓ |
| เทคนิคการตรวจ LAB | | | |
| 8.1 | Real-time PCP | ✓ | ✓ |
| 8.2 | TB- LAMP | ✓ | ✓ |
| 8.3 | Culture | ✓ | ✓ |

กลุ่มเสี่ยงที่ 1: ผู้สัมผัสร่วมบ้านและผู้สัมผัสใกล้ชิด (วัณโรค/วัณโรคดื้อยา)

| | | |
|--------------------------------------|---|-------------------|
| ผู้สัมผัสร่วมบ้าน | ระบุ PID ของ <i>Index/Source case</i> ที่เป็นผู้ป่วย <i>วัณโรค</i> | สิทธิประโยชน์เดิม |
| ผู้สัมผัสใกล้ชิดผู้ป่วย วัณโรคปอด | | สิทธิประโยชน์ใหม่ |

โรงพยาบาลแม่ข่าย (สำหรับหน่วยบริการที่เบิกสิทธิผ่าน รพ.แม่ข่าย) 23760-กองจันทรังษี กรมควบคุมโรค

กลุ่มเสี่ยง ผู้สัมผัสส่วนโรค ความเสี่ยง ---เลือก---

วันที่คัดกรอง ชักประวัติ ---เลือก---

AFB Xpert MTB/RIF LPA Tuberculin Test IGRA

รังสีทรวงอก(CXR) วันที่ ผล CXR ---เลือก--- ผล Abnormal ---เลือก---

จุลทรรศน์ (AFB) วันที่ตรวจ AFB1 ผล AFB1 ---เลือก---

ข้อมูลการคัดกรอง

โรงพยาบาลแม่ข่าย (สำหรับหน่วยบริการที่เบิกสิทธิผ่าน รพ.แม่ข่าย) 23760-กองจันทรังษี กรมควบคุมโรค

กลุ่มเสี่ยง ผู้สัมผัสส่วนโรคดื้อยา ความเสี่ยง ---เลือก---

วันที่คัดกรอง ชักประวัติ ---เลือก---

CX AFB SMEAR Xpert MTB/RIF LPA Tuberculin Test IGRA

ถ่ายภาพรังสีทรวงอก(CXR) วันที่ ผล CXR ---เลือก--- ผล Abnormal ---เลือก---

โรงพยาบาลแม่ข่าย (สำหรับหน่วยบริการที่เบิกสิทธิผ่าน รพ.แม่ข่าย) 23760-กองจันทรังษี กรมควบคุมโรค

กลุ่มเสี่ยง ผู้สัมผัสส่วนโรค ความเสี่ยง ผู้สัมผัสร่วมบ้าน ค้นหาประวัติ

ผู้สัมผัสใกล้ชิด คน ผู้สัมผัสร่วมบ้าน คน ผู้ป่วย index case :

วันที่คัดกรอง ชักประวัติ ---เลือก---

LBCG

กลุ่มเสี่ยงที่ 2: ผู้ต้องขังในเรือนจำ, ผู้อาศัยในสถานพินิจ, ผู้อาศัยในสถานสงเคราะห์/ไร่ที่พึ่ง

| | |
|------------------------------------|-------------------|
| ผู้ต้องขังในเรือนจำ | สิทธิประโยชน์เดิม |
| ผู้อาศัยในสถานพินิจ | สิทธิประโยชน์ใหม่ |
| ผู้อาศัยในสถานสงเคราะห์/ไร่ที่พึ่ง | สิทธิประโยชน์ใหม่ |

ข้อมูลการคัดกรอง

โรงพยาบาลแม่ข่าย (สำหรับหน่วยบริการที่เบิกสิทธิ์ผ่าน รพ.แม่ข่าย) ---เลือก---

กลุ่มเสี่ยง **ประชากรกลุ่มเสี่ยง** ความเสี่ยง ---เลือก---

วันที่คัดกรอง ชักประวัติ ---เลือก---

ค้นหาผู้ป่วย

CXR AFB SMEAR MOLECULAR Xpert MTB/RIF LPA

ถ่ายรังสีทรวงอก(CXR) วันที่ ผล CXR ---เลือก---

ผลการพิจารณา ---เลือก---

HN

Activate Windows
Go to Settings to activate Windows.

บันทึก ย้อนกลับ

- ผู้สูงอายุ
- บุคลากรทางสาธารณสุขที่ดูแลผู้ป่วย
- ผู้อาศัยในชุมชนแออัด/ค่ายอพยพ
- ผู้ต้องขังในเรือนจำ**
- ประชากรข้ามชาติ
- ผู้มีประวัติเป็นวัณโรค
- ผู้ที่อยู่ในสถานพินิจ**
- ผู้ที่อยู่สถานสงเคราะห์/คนไร่ที่พึ่ง**
- ติดตามตนเอง
- อื่นๆ (กลุ่มประชากรกลุ่มเสี่ยง)

กลุ่มเสี่ยงที่ 3: ผู้ติดเชื้อเอชไอวี

ผู้ติดเชื้อเอชไอวี

สิทธิประโยชน์ใหม่

ข้อมูลการคัดกรอง

โรงพยาบาลแม่ข่าย (สำหรับหน่วยบริการที่เบิกสิทธิ์ผ่าน รพ.แม่ข่าย) ความเสี่ยง ชักประวัติ วันที่ ผล CXR HN

ผู้ป่วย B24

- โรคปอดอักเสบจากฝุ่นทราย
- โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง (COPD)
- โรคเบาหวาน
- ผู้สูงอายุ >= 65 ปี ที่ไม่มีโรคร่วมเบาหวาน
- โรคเบาหวานที่คุมระดับน้ำตาลไม่ได้ (HbA1C \geq 7 mg% หรือ FBS
- ผู้ติดยาเสพติด
- มีความผิดปกติจากการติดเชื้อ
- ผู้ป่วยทุพโภชนาการ
- โรคที่ได้รับยากดภูมิคุ้มกัน
- ผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง
- ผู้ป่วยผ่าตัดกระเพาะ ตัดต่อลำไส้
- ผู้ที่สูบบุหรี่
- ผู้สูงอายุ >= 65 ปี ที่ไม่สูบบุหรี่
- ผู้สูงอายุ >= 65 ปี ที่มีโรคร่วม (COPD)
- ผู้ป่วยโรคมะเร็ง
- ผู้ที่ได้รับยา Anti-TNF
- ผู้ป่วยปลูกถ่ายอวัยวะ
- อื่นๆ (กลุ่มผู้ป่วยโรคอื่น ๆ)

Activate Windows
Go to Settings to activate W

กลุ่มเสี่ยงที่ 4: 4.1 ผู้ป่วยเบาหวานที่ควบคุมระดับน้ำตาลไม่ได้ (HbA1C มากกว่าหรือเท่ากับ 7mg%)

| | | |
|--|--|-------------------|
| ผู้ป่วยเบาหวานที่ควบคุมระดับน้ำตาลไม่ได้ (HbA1C มากกว่าหรือเท่ากับ 7mg%) | กำหนดให้ รหัส ICD-10 (E10-E149) ของการวินิจฉัยโรคเบาหวาน และ กำหนดให้ระบุข้อมูล ค่าตัวเลข HbA1C ในโปรแกรม กรณีที่เลือกประเภทผู้ป่วยเบาหวานที่ควบคุมระดับน้ำตาลไม่ได้ | สิทธิประโยชน์ใหม่ |
|--|--|-------------------|

ข้อมูลการคัดกรอง

โรงพยาบาลแม่ข่าย (สำหรับหน่วยบริการที่เบิกสิทธิ์ผ่าน รพ.แม่ข่าย)

กลุ่มเสี่ยง ความเสี่ยง

วันที่คัดกรอง

ICD-10

ผล Abnormal

TB No.

ผลการพิจารณา

เบาหวานเกี่ยวกับภาวะทุพโภชนาการ
เบาหวานเกี่ยวกับภาวะทุพโภชนาการ ไม่มีภาวะแทรกซ้อน
เบาหวานเกี่ยวกับภาวะทุพโภชนาการ ร่วมกับโคมา
เบาหวานเกี่ยวกับภาวะทุพโภชนาการ ร่วมกับภาวะแทรกซ้อนทางตา
เบาหวานเกี่ยวกับภาวะทุพโภชนาการ ร่วมกับภาวะแทรกซ้อนทางไต
เบาหวานเกี่ยวกับภาวะทุพโภชนาการ ร่วมกับภาวะแทรกซ้อนทางประสาท
เบาหวานเกี่ยวกับภาวะทุพโภชนาการ ร่วมกับภาวะแทรกซ้อนทางระบบไหลเวียนส่วนปลาย
เบาหวานเกี่ยวกับภาวะทุพโภชนาการ ร่วมกับภาวะแทรกซ้อนที่ไม่ระบุรายละเอียด
เบาหวานเกี่ยวกับภาวะทุพโภชนาการ ร่วมกับภาวะแทรกซ้อนหลายอย่าง
เบาหวานเกี่ยวกับภาวะทุพโภชนาการ ร่วมกับภาวะแทรกซ้อนอื่นที่ระบุรายละเอียด
เบาหวานเกี่ยวกับภาวะทุพโภชนาการ ร่วมกับภาวะเลือดเป็นกรดจากคีโตน
เบาหวานชนิดที่ต้องพึ่งอินซูลิน
เบาหวานชนิดที่ต้องพึ่งอินซูลิน ไม่มีภาวะแทรกซ้อน
เบาหวานชนิดที่ต้องพึ่งอินซูลิน ร่วมกับโคมา
เบาหวานชนิดที่ต้องพึ่งอินซูลิน ร่วมกับภาวะแทรกซ้อนทางตา
เบาหวานชนิดที่ต้องพึ่งอินซูลิน ร่วมกับภาวะแทรกซ้อนทางไต
เบาหวานชนิดที่ต้องพึ่งอินซูลิน ร่วมกับภาวะแทรกซ้อนทางประสาท
เบาหวานชนิดที่ต้องพึ่งอินซูลิน ร่วมกับภาวะแทรกซ้อนทางระบบไหลเวียนส่วนปลาย
เบาหวานชนิดที่ต้องพึ่งอินซูลิน ร่วมกับภาวะแทรกซ้อนที่ไม่ระบุรายละเอียด

Activate Windows
Go to Settings to activate Windows.

กลุ่มเสี่ยงที่ 4: 4.2 ผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง

| | | |
|----------------------|---|-------------------|
| ผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง | กำหนดให้ <u>รหัส ICD-10 (N03-N19)</u> ของการวินิจฉัยเป็นผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังกรณีเลือกประเภทเป็นผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง | สิทธิประโยชน์ใหม่ |
|----------------------|---|-------------------|

ข้อมูลการคัดกรอง

โรงพยาบาลแม่ข่าย (สำหรับหน่วยบริการที่เบิกสิทธิ์ผ่าน รพ.แม่ข่าย)

กลุ่มเสี่ยง: ความเสี่ยง:

วันที่คัดกรอง:

ผล Abnormal:

TB No.

ผลการพิจารณา

กรวยไตและไตอักเสบเรื้อรังจากการไหลกลับแบบไม่มีการอุดตัน
กรวยไตและไตอักเสบเรื้อรังแบบมีการอุดตัน
กลุ่มอาการไตอักเสบเรื้อรัง
กลุ่มอาการไตอักเสบเรื้อรัง ไม่ระบุรายละเอียด
กลุ่มอาการไตอักเสบเรื้อรังไกลเมอรูลัสผิดปกติเล็กน้อย
กลุ่มอาการไตอักเสบเรื้อรังไกลเมอรูลเนฟโรติสชนิดเรื้อรังแบบแพร่กระจาย
กลุ่มอาการไตอักเสบเรื้อรังไกลเมอรูลเนฟโรติสชนิดมีแข็งจีโอแคปพิลลารี โพรลิเฟอเรทีฟ แบบแพร่กระจาย
กลุ่มอาการไตอักเสบเรื้อรังไกลเมอรูลเนฟโรติสชนิดเมมเบรนัสแบบแพร่กระจาย
กลุ่มอาการไตอักเสบเรื้อรังไกลเมอรูลเนฟโรติสชนิดเอ็นโดแคปพิลลารี โพรลิเฟอเรทีฟ แบบแพร่กระจาย
กลุ่มอาการไตอักเสบเรื้อรังไกลเมอรูลเนฟโรติสชนิดมีแข็งเจียล โพรลิเฟอเรทีฟ แบบแพร่กระจาย
กลุ่มอาการไตอักเสบเรื้อรังรอยโรคที่ไกลเมอรูลัสแบบเป็นจุดและเป็นส่วน
กลุ่มอาการไตอักเสบเรื้อรังโรคไตเรื้อรัง
ไตวายที่ไม่ระบุรายละเอียด
ไตวายเรื้อรัง
ไตวายเรื้อรัง ไม่ระบุรายละเอียด
ไตวายเรื้อรังแบบอื่น
โรคไตระยะสุดท้าย

Activate Windows
Go to Settings to activate Windows.

กลุ่มเสี่ยงที่ 4: 4.3 ผู้ป่วยได้รับยากดภูมิคุ้มกัน

| | | |
|------------------------------|---|-------------------|
| ผู้ป่วยได้รับยากดภูมิคุ้มกัน | <i>ทำช่อง Free text ระบุโรคที่ได้รับยากดภูมิคุ้มกัน หรือ ทำ drop down list ให้เลือก</i> | สิทธิประโยชน์ใหม่ |
|------------------------------|---|-------------------|

ข้อมูลการคัดกรอง

โรงพยาบาลแม่ข่าย (สำหรับหน่วยบริการที่เกิดสิทธิ์ผ่าน รพ.แม่ข่าย)

กลุ่มเสี่ยง

วันที่คัดกรอง ชักประวัติ

CXR AFB SMEAR MOLECULAR Xpert MTB/RIF LPA


ถ่ายภาพรังสีทรวงอก(CXR) วันที่ ผล CXR ผล Abnormal

ผลการพิจารณา HN TB No.

กลุ่มเสี่ยงที่ 5: 5.1 ผู้สูงอายุมากกว่าหรือเท่ากับ 65 ปีที่สูบบุหรี่

ผู้สูงอายุมากกว่าหรือเท่ากับ 65 ปีที่สูบบุหรี่

สิทธิประโยชน์ใหม่

| | | | | | | |
|--|--|------------|----------------------------------|------------------------------|------------------|-------------|
| โรงพยาบาลแม่ข่าย (สำหรับหน่วยบริการที่เบิกสิทธิผ่าน รพ.แม่ข่าย) | ---เลือก--- | | | | | |
| กลุ่มเสี่ยง | ผู้ป่วยโรคอื่นๆ ที่มีความเสี่ยงต่อวัณโรค | ความเสี่ยง | ผู้สูงอายุ >= 65 ปี ที่สูบบุหรี่ | ค้นหาผู้ป่วย | | |
| วันที่คัดกรอง | | ซักประวัติ | ---เลือก--- | <input type="checkbox"/> BCG | | |
| CXR | ทะเบียนชั้นสูตร | | | | | |
|  ถ่ายรังสีทรวงอก(CXR) | วันที่ | | ผล CXR | ---เลือก--- | ผล Abnormal | ---เลือก--- |
| ผลการพิจารณา | ---เลือก--- | HN | | TB No. | Activate Windows | |

Go to Settings to activate Windows.

กลุ่มเสี่ยงที่ 5: 5.2 ผู้สูงอายุมากกว่าหรือเท่ากับ 65 ปีที่มีโรคร่วม COPD

| | | |
|---|--|-------------------|
| ผู้สูงอายุมากกว่าหรือเท่ากับ 65 ปีที่มีโรคร่วม COPD | กำหนดให้ <u>รหัส ICD-10 (J44-J449)</u> ของการวินิจฉัยเป็นผู้ป่วย COPD กรณีเลือกประเภทเป็นผู้สูงอายุ ≥ 65 ปี ที่มีโรคร่วม COPD | สิทธิประโยชน์ใหม่ |
|---|--|-------------------|

ข้อมูลการคัดกรอง

โรงพยาบาลแม่ข่าย (สำหรับหน่วยบริการที่เบิกสิทธิ์ผ่าน รพ.แม่ข่าย)

กลุ่มเสี่ยง ความเสี่ยง

ICD-10

วันที่คัดกรอง

BCG

Abnormal

- โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง ไม่ระบุรายละเอียด
- โรคปอดอุดกั้นเรื้อรังแบบอื่น
- โรคปอดอุดกั้นเรื้อรังร่วมกับการกำเริบเฉียบพลันไม่ระบุรายละเอียด
- โรคปอดอุดกั้นเรื้อรังร่วมกับการติดเชื้อเฉียบพลันของทางเดินหายใจส่วนล่าง
- โรคปอดอุดกั้นเรื้อรังอื่นที่ระบุรายละเอียด
- เสี่ยงหัวใจร่วมกับการเจ็บป่วยของระบบหายใจ (ดับเบิลยู เอ อาร์ ไอ)

ผลการพิจารณา HN TB No.

Activate Windows
Go to Settings to activate Windows.

กลุ่มเสี่ยงที่ 5: 5.3 ผู้สูงอายุมากกว่าหรือเท่ากับ 65 ปีที่มีโรคร่วมเบาหวาน

| | | |
|---|--|-------------------|
| ผู้สูงอายุมากกว่าหรือเท่ากับ 65 ปีที่มีโรคร่วมเบาหวาน | กำหนดให้ ระบุรหัส ICD-10 (E10-E149) ของการวินิจฉัยโรคเบาหวาน และ กำหนดให้ระบุข้อมูล ค่าตัวเลข HbA1C ในโปรแกรม | สิทธิประโยชน์ใหม่ |
|---|--|-------------------|

โรงพยาบาลแมชชาย (สำหรับหน่วยบริการทเบคสทรูผ่าน รพ.แมชชาย) ---เลือก---

กลุ่มเสี่ยง: ผู้ป่วยโรคอื่นๆ ที่มีความเสี่ยงต่อวัณโรค

ความเสี่ยง: ผู้สูงอายุ >= 65 ปี ที่มีโรคร่วมเบาหวาน

ICD 10 ---เลือก---

วันที่คัดกรอง

B SMEAR MOLECULAR Xper

ตรวจเอกซเรย์ (CXR)

ผล Abnormal ---เลือก---

TB No. ---เลือก---

Activate Windows
Go to Settings to activate Windows.

Dropdown menu items (highlighted in red):

- เบาหวานเกี่ยวกับภาวะทุพโภชนาการ
- เบาหวานเกี่ยวกับภาวะทุพโภชนาการ ไม่มีภาวะแทรกซ้อน
- เบาหวานเกี่ยวกับภาวะทุพโภชนาการ ร่วมกับโคมา
- เบาหวานเกี่ยวกับภาวะทุพโภชนาการ ร่วมกับภาวะแทรกซ้อนทางตา
- เบาหวานเกี่ยวกับภาวะทุพโภชนาการ ร่วมกับภาวะแทรกซ้อนทางไต
- เบาหวานเกี่ยวกับภาวะทุพโภชนาการ ร่วมกับภาวะแทรกซ้อนทางประสาท
- เบาหวานเกี่ยวกับภาวะทุพโภชนาการ ร่วมกับภาวะแทรกซ้อนทางระบบไหลเวียนส่วนปลาย
- เบาหวานเกี่ยวกับภาวะทุพโภชนาการ ร่วมกับภาวะแทรกซ้อนที่ไม่ระบุรายละเอียด
- เบาหวานเกี่ยวกับภาวะทุพโภชนาการ ร่วมกับภาวะแทรกซ้อนหลายอย่าง
- เบาหวานเกี่ยวกับภาวะทุพโภชนาการ ร่วมกับภาวะแทรกซ้อนอื่นที่ระบุรายละเอียด
- เบาหวานเกี่ยวกับภาวะทุพโภชนาการ ร่วมกับภาวะเลือดเป็นกรดจากคีโตน
- เบาหวานชนิดที่ต้องพึ่งอินซูลิน
- เบาหวานชนิดที่ต้องพึ่งอินซูลิน ไม่มีภาวะแทรกซ้อน
- เบาหวานชนิดที่ต้องพึ่งอินซูลิน ร่วมกับโคมา
- เบาหวานชนิดที่ต้องพึ่งอินซูลิน ร่วมกับภาวะแทรกซ้อนทางตา
- เบาหวานชนิดที่ต้องพึ่งอินซูลิน ร่วมกับภาวะแทรกซ้อนทางไต
- เบาหวานชนิดที่ต้องพึ่งอินซูลิน ร่วมกับภาวะแทรกซ้อนทางประสาท
- เบาหวานชนิดที่ต้องพึ่งอินซูลิน ร่วมกับภาวะแทรกซ้อนทางระบบไหลเวียนส่วนปลาย
- เบาหวานชนิดที่ต้องพึ่งอินซูลิน ร่วมกับภาวะแทรกซ้อนที่ไม่ระบุรายละเอียด

กลุ่มเสี่ยงที่ 6: 6.1 ผู้ใช้สารเสพติด

ผู้ใช้สารเสพติด

สิทธิประโยชน์ใหม่

โรงพยาบาลแม่ข่าย (สำหรับหน่วยบริการที่เบกสิทธ์ผ่าน รพ.แม่ข่าย)

กลุ่มเสี่ยง ความเสี่ยง

วันที่คัดกรอง ชกประวัติ

CXR AFB SMEAR MOLECULAR Xpert MTB/RIF LPA

ถ่ายรังสีทรวงอก(CXR) วันที่ ผล CXR ผล Abnormal

ผลการพิจารณา HN TB No.

กลุ่มเสี่ยงที่ 6: 6.2 ผู้ติดเชื้อเรื้อรัง/มีความผิดปกติจากการติดเชื้อ

| | | |
|----------------------------|---|---------------------------------|
| <p>ผู้ติดเชื้อเรื้อรัง</p> | <p>กำหนดให้ รหัส ICD-10 (F101-F109 และ K70-K709) ของการวินิจฉัยเป็นผู้ติดเชื้อเรื้อรัง กรณีเลือกประเภทเป็นผู้ป่วยเป็นผู้ติดเชื้อเรื้อรัง</p> | <p>สิทธิประโยชน์ใหม่</p> |
|----------------------------|---|---------------------------------|

โรงพยาบาลแม่ข่าย (สำหรับหน่วยบริการที่เกิดสิทธิ์ผ่าน รพ. แม่ข่าย)

กลุ่มเสี่ยง: **ผู้ป่วยโรคอื่นๆ ที่มีความเสี่ยงต่อวัณโรค**

ความเสี่ยง: **มีความผิดปกติจากการติดเชื้อ**

ICD-10:

วันที่คัดกรอง:

CXR AFB SMEAR MOLECULAR

ถ่ายรังสีทรวงอก(CXR)

ผลการพิจารณา

BCG

Abnormal:

TB No.:

ความผิดปกติทางจิตและพฤติกรรมที่เกิดจากการเสพยา กลุ่มอาการติดยา
 ความผิดปกติทางจิตและพฤติกรรมที่เกิดจากการเสพยา กลุ่มอาการผิดปกติแบบโรคจิต
 ความผิดปกติทางจิตและพฤติกรรมที่เกิดจากการเสพยา กลุ่มอาการหลงลืม
 ความผิดปกติทางจิตและพฤติกรรมที่เกิดจากการเสพยา การเสพยาอย่างอันตราย
 ความผิดปกติทางจิตและพฤติกรรมที่เกิดจากการเสพยา ความผิดปกติอื่นทางจิตและพฤติกรรม
 ความผิดปกติทางจิตและพฤติกรรมที่เกิดจากการเสพยา ความผิดปกติอื่นทางจิตและพฤติกรรมที่ไม่ระบุรายละเอียด
 ความผิดปกติทางจิตและพฤติกรรมที่เกิดจากการเสพยา ภาวะถอนยา
 ความผิดปกติทางจิตและพฤติกรรมที่เกิดจากการเสพยา ภาวะถอนยาที่มีภาวะเห่อ
 ความผิดปกติทางจิตและพฤติกรรมที่เกิดจากการเสพยา โรคจิตที่เหลือและเกิดภายหลัง
 ดับกึ่งฟื้นคืนและแข็งจากแอลกอฮอล์
 ดับแข็งจากแอลกอฮอล์
 ดับคั้งไขมันจากแอลกอฮอล์
 ดับวายจากแอลกอฮอล์
 ดับอีกเสบจากแอลกอฮอล์
 โรคตับจากแอลกอฮอล์
 โรคตับจากแอลกอฮอล์ ไม่ระบุรายละเอียด

Activate Windows
Go to Settings to activate Windows.

กลุ่มเสี่ยงที่ 7: บุคลากรสาธารณสุขที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลที่มีสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ หรือสิทธิว่าง

บุคลากรสาธารณสุขที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลที่มีสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ หรือสิทธิว่าง

สิทธิประโยชน์ใหม่

โรงพยาบาลแม่ข่าย (สำหรับหน่วยบริการที่เบิกสิทธิ์ผ่าน รพ.แม่ข่าย)

กลุ่มเสี่ยง ความเสี่ยง

วันที่คัดกรอง ชักประวัติ BCG

CXR AFB SMEAR MOLECULAR Xpert MTB/RIF LPA

ถ่ายรังสีทรวงอก(CXR) วันที่ ผล CXR ผล Abnormal

ผลการพิจารณา HN TB No.

เทคนิคการตรวจ LAB Real-time PCR, TB- LAMP

CXR ทะเบียนชั้นสูตร

* สาเหตุการตรวจ ---เลือก---

* LAB Number

* วันที่เก็บ วว/ตด/ปปปป

AFB SMEAR **MOLECULAR** Xpert MTB/RIF CULTURE

MOLECULAR LAB

* วันที่ส่ง วว/ตด/ปปปป

สิ่งส่งตรวจ Sputum

อวัยวะ ปอด-SPE1

* (1) ระบุหน่วยตรวจ →

---เลือก---

Line Probe Assay

Real-time PCR

TB Lamp

Molecular Number

วันที่ตรวจ

เทคนิคตรวจ ---เลือก---

วันที่ออกผล วว/ตด/ปปปป

ผล ---เลือก---

INH ---เลือก---

RIF ---เลือก---

วันที่ตรวจ SLD วว/ตด/ปปปป

วันที่ออกผล SLD วว/ตด/ปปปป

Fluroquinolone

AG/CP

Activate Windows
Go to Settings to activate Windows.

เทคนิคการตรวจ LAB Culture

AFB SMEAR MOLECULAR Xpert MTB/RIF **CULTURE**

CULTURE LAB

เลขที่สิ่งส่งตรวจ -

* วันที่ส่ง วว/ตด/ปปปป สิ่งส่งตรวจ Sputum อวัยวะ ปอด-SPE1

* (1) ระบุหน่วยตรวจ → 23760 23760 กองวินโรค กรมควบคุมโรค

Culture Number Lab No. วันที่ตรวจ วว/ตด/ปปปป วันที่รายงาน วว/ตด/ปปปป

เทคนิคตรวจ --เลือก-- ผล --เลือก-- Identify --เลือก--

บันทึกข้อมูล

ผลการพิจารณา HN TB No.

Liquid
~~Molecular (ชนิด)~~
Solid